



FASĀDE ASĪS 2 - 1  
M1-100

- PIEZĪMES:
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
  2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;
  2. Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta cokola augšējā līmeņa augstuma atzīme;
  3. Visas ārējās logu palodzes paredzēts mainīt;
  4. Pirms darbu sākšanas atvirzīt pie fasādes esošo sadalnes skapi un sakaru kabeļu skapi;
  5. Lietus ūdens notekcaurules pievienot pie pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas. Pēc nepieciešamības nomainīt bojātās gūļas un palīgelementus;
  6. Gaisa pieplūdes sienas komplektu izvietošanu un daudzumu precizēt objektā atkarībā no dzīvokļu plānojuma;
  7. Demontēt pagraba gaismas šahtu konstrukcijas un aizmūrēt;
  8. Esošo nemaināmo logu daļījums fasādē dots principiāli, fasādē nav atspoguļota katra dzīvokļa īpašnieka individuāli iebūvētie logi ar atšķirīgu daļījumu;
  9. Visas esošās iekārtas uz fasādes pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas;
  10. Griezumus skatīt AR-09;
  11. Mezglus skatīt AR-10, AR-11;
  12. Ailu aizpildījumu specifikācijas skatīt AR-15.

Pasūtītājs SIA "CDP" Vienotais reģ. Nr. 40103186898 Adrese: Ūnijas iela 71-172, Rīga, LV- 1084			
IZSTRĀDĀTĀJS			
<div>SIA "JG PROJEKTI"<div>Vienotais reģ. Nr. 43603086735<div>Būvkomersanta reģ. Nr. 15137<div>Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003<div>e-pasts info.jgprojekti@gmail.com</div></div></div></div></div> <div>JG<div>PROJEKTI</div></div>			
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS			
FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA SMILTENĒ, DAUGAVAS IELĀ 2			
ADRESE DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE		PASŪTĪJUMA NR. 09/2019	
Būvspeciālists	A.RAČINSKIS		15.12.2019
Tehn.izstrādātājs	J.JANKOVSKIS		15.12.2019
RASEJUMA NOSAUKUMS			
FASĀDE ASĪS 2 - 1			
MĒROGS 1-100	MARKA AR	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REG. NR. 09/19
STADIJA AK	NUMURS AR-13	LAPAS NR. 13	CAUREJOSAIS NR.