



- PIEZĪMES:**
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
  2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;
  3. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus, materiālu specifikācijas un projekta skaidrojošo aprakstu;
  5. Ēkas ārējo pamatplaknes siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni ( $\lambda \leq 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), ja projektā nav norādīts citādi;
  6. Ēkas pamatu plaknes siltināšana ar 100mm biezu siltumizolācijas slāni ( $\lambda \leq 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), ja projektā nav norādīts citādi;
  7. Bēniņus siltināt visā platībā ar (P-2) 300mm beramo akmens vati ( $\lambda \leq 0.041 \text{ W/m}^2\text{K}$ );
  8. Griestu siltināt skatīt lapā AR-09;
  9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem izstrādā būvuzņēmējs savlaicīgi pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju;
  10. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar materiālu izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām;
  11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.

Pasūtītājs  
SIA "CDP"  
Vienotais reģ. Nr. 40103186898  
Adrese: Ūnijas iela 71-172, Rīga, LV- 1084

IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "JG PROJEKTI"

Vienotais reģ. Nr. 43603086735

Būvkomersanta reģ. Nr. 15137

Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003

e-pasts: info.jgprojekti@gmail.com

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

**FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA  
SMILTENĒ, DAUGAVAS IELĀ 2**

ADRESE DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE		PASŪTĪJUMA NR. 09/2019	
Būvspeciālists	A.RAČINSKIS		16.12.2019
Tehn.izstrādātājs	J.JANKOVSKIS		16.12.2019
RASEJUMA NOSAUKUMS MEZGLI			
MĒROGS 1-10	MARKA AR	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REG. NR. 09/19
STADIJA AK	NUMURS AR-10	LAPAS NR. 10	CAUREJOŠAIS NR.