

KRĀSU PASE FASĀDĒM ASĪS 2 - 1; A - B
M1-100

- PIEZĪMES:
- Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
 - Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;
 - Par relatīvo ±0.000 atzimi pieņemt cokola augšējā līmeņa augstuma atzīmi;
 - Visas ārējās logu palodzes paredzēts mainīt;
 - Izmantot krāsas uz silikonsveķu bāzes. Izmantot krāsu tonus, kuriem HBZ lielāks par 30 (noturība pret ultravioleto starojumu);
 - Pirms darbu sākšanas atvirzīt pie fasādes esošo sadalnes skapi un sakaru kabeļu skapi;
 - Lietus ūdens notekcaurules pievienot pie pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas. Pēc nepieciešamības nomainīt bojātās gūļas un palīgelementus;
 - Gaisa pieplūdes sienas komplektu izvietojumu un daudzumu precizēt objektā atkarībā no dzīvokļu plānojuma;
 - Demontēt pagrabā izejas durvis un aizmūrēt;
 - Uzklādot dekoratīvo apmetumu un krāsojumu, ievērojot tehnoloģiju jālieto krāsas, kas noturīga pret graffiti ķīmisku tīrīšanu;
 - Pirms fasādes krāsošanas uz sagatavotas ēkas sienas uzkrāsot (1m2 lielu laukumu katram krāsu tonim) visus krāsu tonu paraugus pēc esošās fasādes krāsu pases;
 - Esošo nemaināmo logu daļjums fasādē dots principiāli, fasādē nav atspoguļota katra dzīvokļa īpašnieka individuāli iebūvētie logi ar atšķirīgu daļjumu;
 - Visas esošās iekārtas uz fasādes pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas;
 - Griezumus skatīt AR-09;
 - Mezglus skatīt lapās AR-10, AR-11;
 - Ailu aizpildījumu specifikācijas skatīt lapā AR-15.

Pasūtītājs
SIA "CDP"
Vienotais reģ. Nr. 40103186898
Adrese: Ūnijas iela 71-172, Rīga, LV- 1084

IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com



BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
SMILTENĒ, DAUGAVAS IELĀ 2

ADRESE DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE		PASŪTĪJUMA NR. 09/2019	
Būvspeciālists	A.RAČĪNSKIS		15.12.2019
Tehn.izstrādātājs	J.JANKOVSKIS		15.12.2019

RĀSĒJUMA NOSAUKUMS KRĀSU PASE FASĀDĒM ASĪS 2 - 1; A - B			
MĒROGS 1-100	MARKA AR	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REG. NR. 09/19
STADIJA AK	NUMURS AR-18	LAPAS NR. 18	CAUREJOŠAIS NR.



Fasāžu krāsu pase un apdares materiāli:
