



- PIEZĪMES:**
1. Izmēri doti mm.
  2. Augstuma atzīmes dotas m;
  3. Par ±0.000 atzīmi pieņemta projektējamā 1.stāva grīdas atzīme;
  4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības darbu apjomiem;
  5. Kanalizācijas cauruļvadu stiprinājumus pie sienām, šahtās un griestiem paredzēt saskaņā ar ražotāju sniegtajām montāžas instrukcijām;
  6. Vietās, kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai mūra sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula un ugunsdrošības manžete;
  7. Visus cauruļvadu 90° pagriezienus veidot ar diviem 45° veidgabaliem. Zem telpu griestiem, pagrabos un tehniskajās pagrīdēs novadošos cauruļvadus pievienot pie stāvvadiem ar slīpiem krustgabaliem un trejgabaliem;
  8. Cauruļvada teknes atzīmes jāprecizē pirms būvniecības;
  - 9.Vēdināšanas stāvvads virs savācošās vēdināšanas šahtas virsmas - 0,1 m.
  - 10.Pirms būvniecības darbu uzsākšanas obligāti precizēt cauruļvadu diametru, materiālu un novietojumu pieslēgumu vietas pie esošajiem tīkliem.
  11. Stāvvadiem jāatrodas ugunsdrošās šahtās.
  12. Tīklu shēmas skatīt kopā ar plāniem un mezglu rasējumiem.
  13. UK rasējums skatīt kopā ar AR u.c.daļu rasējumiem.
  14. Ventiljiem ierīkot apkalpošanas lūkas.
  15. Cauruļvadu izolācijas skatīt materiālu specifikācijā.
  16. Ūdensvadu izvietot tā, lai uzmontējot ventiljus, tiem varētu piekļūt caur apkalpes lūku.
  - 17.Stāvvadu novietojums saskaņā AR daļas norādījumiem

- Apzīmējumi:**
- Ø1 DN20 Projektētā aukstais ūdensvads, iekšējais nosacītais diametrs
  - T3 DN20 Projektētā karstais ūdensvads, iekšējais nosacītais diametrs
  - T4 DN20 Projektētā karstais cirkulācijas ūdensvads, iekšējais nosacītais diametrs
  - K1 Ø110 Projektētā sadzīves kanalizācija, ārējais diametrs, St.K1-1, St.U1-1; Projektētais stāvvads St.T3-1; St.T4-1

NR. P.K.	TELPU EKSPLIKĀCIJA	NR. P.K.	TELPU EKSPLIKĀCIJA
1	Dzīvokļa gaitenis	5	Dzīvokļa vannas istaba
2	Dzīvokļa virtuve	6	Kāpņu telpa
3	Dzīvokļa istaba	7	Noliktava
4	Dzīvokļa tualete		

IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INR.	PARAKSTS
STADIJA				
IECERES DOKUMENTĀCIJA				

OBIKTS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audeļu iela 2, Smiltene

PASŪTĪTĀJS

SIA „Smiltenes NKUP”, Reģ. Nr. 43903000435  
Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729

ATBILDIGĀS PROJEKTĒTĀJS

SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369  
Adrese: “Brūveri”, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626

BŪVPROJEKTA DAĻA	ŪK / ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA	DATUMS
ŪK DAĻAS VADĪTAJS	INGARS TIMOFEJEVS	2019.12.23.
INŽENIERIS	INGARS TIMOFEJEVS	DATUMS 2019.12.23.

RASĒJUMS

Otrā- ceturtnā stāva plāns ar ŪK tīkliem

RASĒJUMA NR.		IZMAIŅA
ŪK-06		.
PASŪTĪTUMA NR.	ARHĪVA REĢ. NR.	AMB Design_VA_ŪK
MĒROGS	DATUMS	LAPAS NR.
1:100	2019.12.23.	