





VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA

	Apz.	Zīmējums (zīmējums skatā no ārpuses)	Kārbas izmēri augstums/platums mm	Skaitis		Piezīmes
				Jāizbūvē	Esoši	
Ēkas ventilācijas restē	R 1	<div>M 1:25</div> <div></div>	500x 250	65	00	<div>Cinkota skārda ventilācijas restē. Ventilācijas restēm jābūt nokrišņu necaurlaidīgām.</div> <div>Pirms ventilācijas restu pasūtīšanas precizēt ventilācijas ailu izmērus un izbūvējamo ventilācijas restu skaitu.</div>
Ēkas ventilācijas restē	R 2	<div>M 1:25</div> <div></div>	400x 250	15	00	<div>Cinkota skārda ventilācijas restē. Ventilācijas restēm jābūt nokrišņu necaurlaidīgām.</div> <div>Pirms ventilācijas restu pasūtīšanas precizēt ventilācijas ailu izmērus un izbūvējamo ventilācijas restu skaitu.</div>

- Piezīmes:
- Visi izmēri doti milimetros. Visus izmērus precizēt uz vietas objektā.
 - Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garant. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
 - Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
 - Pirms ventilācijas restu un lūku izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu izmērus un izbūves skaitu.
 - Ventilācijas restu un lūku specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
 - Pirms ventilācijas restu un lūku izbūves uz vietas nepieciešamības gadījumā nokalt esošo ailas apmetumu, atjaunot to ar analogisku javas sastāvu.
 - Ventilācijas restes un lūkas montējot jāliemeņo. Vertikālās un horizontālās novirzes nevar pārsniegt 1.5 mm uz 1 m.
 - Ventilācijas restu un lūku izbūves un nomaiņas darbus uzsākt tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
 - R1 paredzēt ar "Rabicas" sietu.

LŪKU SPECIFIKĀCIJA

	Apz.	Zīmējums (zīmējums skatā no ārpuses)	Kārbas izmēri augstums/platums mm	Skaitis		Piezīmes
				Jāizbūvē	Esoši	
Jumta lūka	LU 1	<div>M 1:50</div> <div></div>	800 x 850	03	00	Blīva, hermētiska metāla jumta lūka.
Bēniņu lūka	LU 2	<div>M 1:50</div> <div></div>	800 x 850	03	00	Blīva, hermētiska metāla bēniņu lūka. U <= 1.3 W/(m2K).

IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INIC.	PARAKSTS
STADIJA	IECERES DOKUMENTĀCIJA			
OBJEKTS	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene			
PASŪTĪTĀJS	SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435 Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369 Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626			
BŪVPROJEKTA DAĻA	AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI			
AR DAĻAS VADĪTĀJS/ PROJEKTA ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS			DATUMS 2019.12.23.
ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS			DATUMS 2019.12.23.
RASEJUMS	Ventilācijas restu un lūku specifikācija			
RASEJUMA NR.	AR-36			IZMAIŅA .
PASŪTĪJUMA NR. NKUP-24/2019	AMB Design_VA_AR			
MĒROGS	1:100	DATUMS	2019.12.23.	LAPAS NR.