

Ēkas energosertifikāts



REGISTRĀCIJAS NUMURS *BIS-ĒED-1-2018-540*
DERĪGS LĪDZ *07.06.2028*

1. Ēkas veids *daudzdzīvokļu māja*

2.1 Adrese *Smiltenes nov., Smiltene, Audēju iela 2*

3.1 Ēkas daļa *-*

4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums *94150080703001*

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks *pārdošana [], izīrēšana/iznomāšana [], brīvprātīgi [X], valsts/pašvaldības publiska ēka []*

6. Ēkas raksturojums


Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: 1974

Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: -

Stāvu skaits: 4 virszemes, 1 pazemes, [] mansards, [] jumta stāvs

Kopējā platība: 3115.32 m² Aprēķina platība: 2481.20 m²

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums



Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[] Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs

Neatkarīgs eksperts *Artis Ābele*

Reģistrācijas numurs *EA3-0024*

Datums ³

Paraksts ³

Piezīmes: ¹ Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.

² Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m² gadā.

³ Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients

H_T/A_{apr} 1.24 W/(m²K)

H_{TA}/A_{apr} 0.46 W/(m²K)

H_T un H_{TA} – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā

10. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients

H_{Ve}/A_{apr} 0.54 W/(m²K)

H_{Ve} – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā0.00%

11. Enerģijas uzskaitē un sadalījums apkures un karstā ūdens sistēmās								
Kalendāra gads vai periods (no–līdz)	Energonesējs			Apkurei			Karstā ūdens apgādei	
	nosaukums	uzskaitītais daudzums		kWh	klimata korekcija kWh ⁵	kWh/m² gadā	kWh	kWh/m² gadā
		⁴	kWh					
2017	Centralizētā apkure	469610.00 kWh	469610.00	304880.00	304880.00	122.88	164730.00	66.39
2016	Centralizētā apkure	484500.00 kWh	484500.00	317400.00	317400.00	127.92	167100.00	67.35
2015	Centralizētā apkure	403000.00 kWh	403000.00	242440.00	242440.00	97.71	160560.00	64.71
2014	Centralizētā apkure	435000.00 kWh	435000.00	303720.00	303720.00	122.41	131280.00	52.91
2013	Centralizētā apkure	436400.00 kWh	436400.00	292400.00	292400.00	117.85	144000.00	58.04
2011	Centralizētā apkure	463600.00 kWh	463600.00	329766.40	329766.40	132.91	133833.60	53.94
2012	Centralizētā apkure	481000.00 kWh	481000.00	342700.00	342700.00	138.12	138300.00	55.74

Piezīmes.

⁴ Dati par faktiski uzskaitītajiem energonesējiem par pēdējiem pieciem gadiem vai sezonām faktiski uzskaitītajās mērvienībās (t, m³, MJ, kcal vai cita).

⁵ Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patērīna normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu.

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem (bis-eed-1-2018-540-p.pdf)

2) Aprēķinos izmantotie ievaddati (Audeju_iela_2_Smiltene_es_p_pielikums.pdf)

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums

Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.

Vārds uzvārds: Artis Ābele

Reģistrācijas numurs: EA3-0024

Paraksts ⁶

Datums ⁶

Piezīme. ⁶ Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2