


SILTINĀJUMA RISINĀJUMS

Siltumizolācijas izbūve pie sadalnes
M 1:20



Piezīmes:

10. Būvdarbu laikā jāievēro aizsargjoslu likums. Esošās inženierkominikācijas zem virszemes līmeņa netiek skartas, rakšanas darbi netiek veikti. Inženiertīkli pie ēkas fasādēm tiek saglabāti, siltinājumu izbūvējot ievērojot aizsargjoslu. Pasargāt no bojājumiem. Darbus veikt saskaņā ar inženiertīklu pārstāvjiem.

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

S1	Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, $\lambda u = 0.036 \text{ W/mK}$ (vai ekvivalents), b=180mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
----	--

IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INIC.	PARAKSTS
STADIJA	IECERES DOKUMENTĀCIJA			
OBJEKTS	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene			
PASŪTĪTĀJS	SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435 Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369 Adrese: "Brūveri", Ventpils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626			
BŪVPROJEKTA DAĻA	AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI			
AR DAĻAS VADĪTĀJS/ PROJEKTA ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS		DATUMS	2019.12.23.
ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS		DATUMS	2019.12.23.
RASĒJUMS	Siltinājuma risinājums			
RASĒJUMA NR.	AR-31			IZMAIŅA
PASŪTĪJUMA NR. NKUP-24/2019	ARHĪVA REĢ. NR. AMB Design_VA_AR			
MĒROGS	1:20	DATUMS	2019.12.23.	LAPAS NR.